

Data Sporządzenia: 18.04.2019

Aktualizacja: 14.10.2025

1: IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY

SCHILSNER INDUSTRY GROUP SP. Z o.o.**Ul. Bierutowska 77****51-317 Wrocław****POLAND****Phone No.: +48 71 35 00 601****Numer telefonu alarmowego**

112(telefon alarmowy), 998(straż pożarna), 999(pogotowie ratunkowe)

Identyfikacja Produktu: Obrzeża meblowe ABS**Nazwa:** Taśma ABS do oklejania krawędzi płyt meblowych**Skład chemiczny:** Kopolimer; Akrylonitryl-Butadien-Styren**Zastosowanie:** Produkcja mebli/ oklejanie krawędzi płyt meblowych

2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Obrzeża meblowe ABS nie zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z kryteriami EC wg Klasyfikacji 1272/2008/WE oraz 67/548/EWG.

2.2 Elementy oznakowania

Zgodnie z przepisami prawnymi Unii Europejskiej, rozporządzeniem CLP oraz ustawodawstwem krajowym produkt nie stwarza zagrożeń oraz nie wymaga oznakowania.

2.3 Inne zagrożenia

Brak szczegółowych informacji, brak informacji dotyczących spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia 1907/2006(REACH).

3: SKŁAD, INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1 Substancje

Nazwa substancji: ABS – kopolimer akrylonitryl-butadien-styren

Numer CAS 9003-56-9 99-99,8%

3.2 Mieszanki

Nie dotyczy.

4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy**4.1.1 Kontakt przez drogi oddechowe**

Po wdychaniu produktów rozkładu zapewnić odpoczynek w dowolnej pozycji ciała, zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów natychmiast wezwać lekarza.

4.1.2 Kontakt ze skórą

W przypadku kontaktu ze stopionym gorącym produktem, miejsce kontaktu szybko schłodzić zimną wodą.

4.1.3 Kontakt z oczami

W przypadku kontaktu oczami – usunąć szkła kontaktowe, przemywać zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody, przy wywiniętych powiekach. Konieczna konsultacja okulistyczna w przypadku niepokojących objawów.

4.1.4 Kontakt przez przewód pokarmowy

Mało prawdopodobne. W przypadku połknięcia konieczna konsultacja medyczna – możliwe mechaniczne zatkanie przewodu pokarmowego.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W przypadku stosowania produktu w normalnych warunkach nie są spodziewane żadne niekorzystne skutki narażenia.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Wyprowadzić poszkodowaną osobę z zanieczyszczonego środowiska - w przypadku gdy doszło do zapalenia się produktu. W razie wystąpienia problemów zdrowotnych, skontaktować się z lekarzem lub centrum toksykologicznym.

5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**5.1 Środki gaśnicze****5.1.1 Odpowiednie środki gaśnicze**

Rozproszony strumień wody , suche środki gaśnicze dwutlenek węgla, piana gaśnicza.

5.1.2 Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nie określono

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt palny. W wypadku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne produkty: tlenek węgla, akrylonitryl, styren, butadien oraz inne produkty rozkładu. Należy unikać wdychania produktów spalania, ponieważ mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Mechaniczne cięcie i pneumatyczne podnoszenie wyrobów może prowadzić do tworzenia się palnego pyłu. Unikać tworzenia się stężeń pyłu i ładunku elektrostatycznego.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Stosować pełne wyposażenie oraz aparaty izolujące drogi oddechowe z niezależnym obiegiem powietrza.

W razie pożaru zagrożone pojemniki chłodzić wodą i w miarę możliwości usunąć z zagrożonego obszaru.

Pozostałości spalania oraz zanieczyszczoną wodę gaśniczą należy traktować jako niebezpieczne zanieczyszczenie – należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Należy ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia procesu usuwania produktu.

Stosować odpowiednią odzież ochronną.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić do skażenia wód powierzchniowych i gruntu.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zabezpieczyć uszkodzone opakowania, rozsypany produkt zbierać ręcznie. Zebrany produkt umieścić w opakowaniu zastępczym wykorzystać ponownie lub skierować do recyklingu.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami – SEKCJA 13

Środki ochrony indywidualnej - SEKCJA 8

7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Podczas wszelkich wykonywanych czynności z produktem: nie jeść , nie pić, nie palić.

Podczas obróbki należy przestrzegać przepisów dotyczących zagrożeń związanych z wybuchem pyłu. Unikać tworzenia się stężeń pyłu i ładunku elektrostatycznego.

W przypadku znacznego przegrzania materiału mogą zostać uwolnione gazowe produkty rozkładu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w fabrycznych, zamkniętych opakowaniach zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym oraz przed wilgocią. Unikać narażenia na bardzo wysokie temperatury i źródła zapłonu.

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) końcowe

Zabezpieczenie krawędzi płyt meblowych.

8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Nie zostały określone wartości graniczne.

8.2 Kontrola narażenia

Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny pracy, nie spożywać, nie zostawiać żywności w obszarze roboczym.

Ochrona dróg oddechowych:

W przypadku możliwego powstawania pyłu należy zastosować aparaty izolujące drogi oddechowe wyposażone w filtry dla cząstek stałych.

Ochrona oczu:

W przypadku obróbki obowiązkowo należy używać okulary ochronne.

Ochrona skóry:

W przypadku możliwości kontaktu z rozgrzanym produktem stosować rękawice ochronne.

9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd: wytłoczony pasek w różnych wybarwieniach i wymiarach

Zapach: bez zapachu

Próg zapachu: nie dotyczy

pH: brak dostępnych danych

Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak dostępnych danych

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatury wrzenia: brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu: brak dostępnych danych

Szybkość parowania: nie dotyczy

Palność (ciała stałego , gazu): palny

Górna /dolna granica wybuchowości: brak dostępnych danych

Prężność par: nie dotyczy

Gęstość par: nie dotyczy

Gęstość względna: 1,04g/cm³ – 1,07 g/cm³

Rozpuszczalność: w wodzie – nierozpuszczalny,
w innych rozpuszczalnikach – rozpuszczalny w rozpuszczalnikach polarnych

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: brak dostępnych danych

Temperatura rozkładu: $\geq 300^{\circ}\text{C}$

Lepkość: brak dostępnych danych

Właściwości wybuchowe: nie dotyczy

Właściwości utleniające: nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Temperatura mięknięcia: $>90^{\circ}\text{C}$ (ISO306)

10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Nie określono.

10.2 Stabilność chemiczna

Produkt w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny chemicznie.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Nie dotyczy.

10.4 Warunki, których należy unikać

Nie należy przegrzewać aby nie dopuścić do rozkładu termicznego. Rozkład $\geq 300^{\circ}\text{C}$.

10.5 Materiały niezgodne

Unikać środków silnie utleniających.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W wyniku rozkładu mogą powstawać minimalne ilości związków będących produktem rozkładu kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren.

11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Brak dostępnych danych.

Produkt nie powoduje szkodliwych skutków jeżeli jest używany zgodnie z przepisami..

12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Nie przewiduje się działania toksycznego.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie określono.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Nie określono.

12.4 Mobilność w glebie

Nie określono.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki

Z uwagi na to, iż produkt jest w postaci wytłoczonego profilu oraz jest nie rozpuszczalny w wodzie jego dostępność biologiczna jest mało prawdopodobna.

13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Podczas usuwania odpadów przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Przestrzegać przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami).

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r, Nr 112, poz. 1206).

Odpadów nie wolno wprowadzać do środowiska. Odpady należy dostarczyć do uprawnionego przedsiębiorstwa.

W przypadku materiałów, które nie są zanieczyszczone możliwy jest recykling.

14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4 Grupa opakowaniowa

Nie dotyczy.

14.5 Zagrożenie dla środowiska

Nie określono. Produkt nie jest zakwalifikowany jako niebezpieczny dla przepisów transportowych.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Należy stosować środki ochrony indywidualnej.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie określono.

15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporządzenie (UE) Nr 2015/830 Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm.

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów z późn. zm.

Dyrektywa 91/689/EWG Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych z późn. zm.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych z późn. zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 942) i zmianą z 5 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 251) w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. wersja ujednolicona Dz. U. nr 110, poz. 641) oraz Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. nr 86, poz. 789 z późn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa dla produktu nie jest wymagana. Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

16. INNE INFORMACJE

Objaśnienie skrótów i akronimów występujących w karcie charakterystyki
PBT: (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB: (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacja zawarta w powyższej karcie stanowi opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania produktu. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów.

Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości produktu.

Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego jest bezpośrednio przekazywana dystrybutorowi produktu, bez zapewnień lub gwarancji co do kompletności bądź szczegółowości odnośnie do wszystkich informacji lub zaleceń w niej zawartych.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy i spełniają warunki prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są gwarancją parametrów technicznych czy przydatności do określonych zastosowań.

Zalecane środki ostrożności przed przystąpieniem do procesowania:

W trakcie rozpakowywania i w trakcie przenoszenia zalecane jest stosowanie okularów ochronnych oraz rękawic. Usuwać taśmy bindujące ostrożnie, ponieważ te mogą gwałtownie odstrzelić. Unikać piętrowania pow. 150 cm (z paletą) – grozi wyrwaniem. Przed użyciem zapoznać się z Kartą Charakterystyki.